# SECTION – 03

## General operating & micro scissors

*ножницы и микроножницы*






**STANDARD STRAIGHT**
**03-001-105 10.5 cm**
**03-002-115 11.5 cm**
**03-003-130 13.0 cm**
**03-004-140 14.0 cm**
**03-005-150 15.0 cm**
**03-006-165 16.5 cm**
**03-007-170 17.0 cm**
**03-008-180 18.0 cm**
**03-009-200 20.0 cm**





**STANDARD CURVED**
**03-010-105 10.5 cm**
**03-011-115 11.5 cm**
**03-012-130 13.0 cm**
**03-013-140 14.0 cm**
**03-014-150 15.0 cm**
**03-015-165 16.5 cm**
**03-016-170 17.0 cm**
**03-017-180 18.0 cm**
**03-018-200 20.0 cm**




**STANDARD STRAIGHT**
**03-019-105 10.5 cm**
**03-020-115 11.5 cm**
**03-021-130 13.0 cm**
**03-022-140 14.0 cm**
**03-023-150 15.0 cm**
**03-024-165 16.5 cm**
**03-025-170 17.0 cm**
**03-026-180 18.0 cm**
**03-027-200 20.0 cm**




**STANDARD CURVED**
**03-028-105 10.5 cm**
**03-029-115 11.5 cm**
**03-030-130 13.0 cm**
**03-031-140 14.0 cm**
**03-032-150 15.0 cm**
**03-033-165 16.5 cm**
**03-034-170 17.0 cm**
**03-035-180 18.0 cm**
**03-036-200 20.0 cm**




**STANDARD STRAIGHT**
**03-037-105 10.5 cm**
**03-038-115 11.5 cm**
**03-039-130 13.0 cm**
**03-040-140 14.0 cm**
**03-041-150 15.0 cm**
**03-042-165 16.5 cm**
**03-043-170 17.0 cm**
**03-044-180 18.0 cm**
**03-045-200 20.0 cm**




**STANDARD CURVED**
**03-046-105 10.5 cm**
**03-047-115 11.5 cm**
**03-048-130 13.0 cm**
**03-049-140 14.0 cm**
**03-050-150 15.0 cm**
**03-051-165 16.5 cm**
**03-052-170 17.0 cm**
**03-053-180 18.0 cm**
**03-054-200 20.0 cm**




**GRAZIL STRAIGHT**
**03-055-130 13.0 cm**
**03-056-145 14.5 cm**




**GRAZIL CURVED**
**03-057-130 13.0 cm**
**03-058-145 14.5 cm**




**GRAZIL STRAIGHT**
**03-059-130 13.0 cm**
**03-060-145 14.5 cm**




**GRAZIL CURVED**
**03-061-130 13.0 cm**
**03-062-145 14.5 cm**




**GRAZIL STRAIGHT**
**03-063-130 13.0 cm**
**03-064-145 14.5 cm**




**GRAZIL CURVED**
**03-065-130 13.0 cm**
**03-066-145 14.5 cm**




**MAYO**
**03-067-145 14.5 cm**
**03-068-150 15.0 cm**
**03-069-170 17.0 cm**
**03-070-195 19.5 cm**
**03-071-210 21.0 cm**
**03-072-230 23.5 cm**
**03-073-280 28.0 cm**





**MAYO**
**03-074-145 14.5 cm**
**03-075-150 15.0 cm**
**03-076-170 17.0 cm**
**03-077-195 19.5 cm**
**03-078-210 21.0 cm**
**03-079-230 23.5 cm**
**03-080-280 28.0 cm**




**MAYO-STILLE**
**03-081-150 15.0 cm**
**03-082-170 17.0 cm**
**03-083-195 19.5 cm**
**03-084-210 21.0 cm**




**MAYO-STILLE**
**03-085-150 15.0 cm**
**03-086-170 17.0 cm**
**03-087-195 19.5 cm**
**03-088-210 21.0 cm**





**MAYO-NOBLE**
**03-089-170**
**17.0 cm**
**Straight**




**MAYO-STILLE**
**03-090-170**
**17.0 cm**
**Curved**



**METZENBAUM**
**Blunt / Blunt**
**Straight**





| 03-091-145 | 03-092-180 | 03-093-200 | 03-094-230 | 03-095-250 | 03-096-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |



**METZENBAUM**
**Blunt / Blunt**
**Curved**




| 03-097-145 | 03-098-180 | 03-099-200 | 03-100-230 | 03-101-250 | 03-102-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |



**INCISION**
**03-103-130 13.0 cm**
**03-104-145 14.5 cm**



**INCISION**
**03-105-155**
**15.5 cm**



**RICHTER**
**03-106-145**
**14.5 cm**




**FERGUSSON**
**03-107-140 14.0 cm**
**03-108-165 16.5 cm**
**03-109-180 18.0 cm**



**DEAVER**
**03-110-140**
**14.0 cm**




**DEAVER**
**03-111-140**
**14.0 cm**




**Original**
**18.0 cm**

**METZENBAUM**
**Sharp/Sharp**
**03-112-145 14.5 cm**
**03-113-180 18.0 cm**
**03-114-200 20.0 cm**
**03-115-230 23.0 cm**
**03-116-250 25.0 cm**
**03-117-280 28.0 cm**
**03-118-300 30.0 cm**




**Original**
**18.0 cm**

**METZENBAUM**
**Sharp/Sharp**
**03-119-145 14.5 cm**
**03-120-180 18.0 cm**
**03-121-200 20.0 cm**
**03-122-230 23.0 cm**
**03-123-250 25.0 cm**
**03-124-280 28.0 cm**
**03-125-300 30.0 cm**




**METZENBAUM**
**Sharp/Blunt**
**03-126-145 14.5 cm**
**03-127-180 18.0 cm**
**03-128-200 20.0 cm**
**03-129-230 23.0 cm**
**03-130-250 25.0 cm**
**03-131-280 28.0 cm**
**03-132-300 30.0 cm**

**METZENBAUM**
**Sharp/Blunt**
**03-133-145 14.5 cm**
**03-134-180 18.0 cm**
**03-135-200 20.0 cm**
**03-136-230 23.0 cm**
**03-137-250 25.0 cm**
**03-138-280 28.0 cm**
**03-139-300 30.0 cm**

**METZENBAUM-BABY**
**03-140-115**
**11.5 cm**

**METZENBAUM-BABY**
**03-141-115**
**11.5 cm**

**LEXER**
**03-142-160**
**16.0 cm**




**LEXER**
**03-143-160**
**16.0 cm**

**FOMON**
**03-144-135**
**13.5 cm**


**LEXER-BABY**
**03-145-100**
**10.0 cm**

**LEXER-BABY**
**03-146-100**
**10.0 cm**



**JOSEPH**
**03-147-140**
**14.0 cm**

Plastic





**JOSEPH**
**03-148-140**
**14.0 cm**



**KILNER**
**03-149-120 12.0 cm**
**03-150-150 15.0 cm**
**03-151-180 18.0 cm**
**03-152-200 20.0 cm**

Plastic




Original
12.0 cm

**KILNER**
**03-153-120 12.0 cm**
**03-154-150 15.0 cm**
**03-155-180 18.0 cm**
**03-156-200 20.0 cm**



**REYNOLDS**
**03-157-150 15.0 cm**
**03-158-180 18.0 cm**




Original
15.0 cm


**REYNOLDS**
**03-159-150 15.0 cm**
**03-160-180 18.0 cm**



**SIMS**
**03-161-200 20.0 cm**
**03-162-230 23.0 cm**
**Straight**





**03-163-200 20.0 cm**
**03-164-230 23.0 cm**




**03-165-200 20.0 cm**
**03-166-230 23.0 cm**




**SIMS**
**03-167-200 20.0 cm**
**03-168-230 23.0 cm**
**Curved**




**03-169-200 20.0 cm**
**03-170-230 23.0 cm**


**03-171-200 20.0 cm**
**03-172-230 23.0 cm**



**DUBOIS**
**03-173-270**
**27.0 cm**



**DUBOIS**
**03-174-270**
**27.0 cm**




**03-175-115**
**11.5 cm**
**Straight**
**sharp/sharp**


**KILLNER**




**03-176-115**
**11.5 cm**
**Curved**
**sharp/sharp**

**03-177-140**
**14 cm**
**Curved**
**sharp/sharp**

**LITTLER**





**03-178-115**
**11.5 cm**
**Curved, blunt/blunt**
**03-179-115**
**11.5 cm**
**Straight, blunt/blunt**


**STRABISMUS**



**IRIS**





**03-180-090 09 cm Straight**
**03-181-105 10.5 cm Straight**
**03-182-110 11 cm Straight**
**03-183-090 09 cm Curved**
**03-184-100 10 cm Curved**
**03-185-115 11.5 cm Curved**




**Straight**
**03-186-100**
**10.0 cm**





**Curved**
**03-187-100**
**10.0 cm**




**Straight**
**03-188-100**
**10.0 cm**





**Curved**
**03-189-100**
**10.0 cm**




**TENOTOMY**


**03-190-095**
**9.5 cm**
**Curved-Ribbon**
**Handles blunt/blunt**




**Straight**
**03-191-095**
**9.5 cm**





**Curved**
**03-192-095**
**9.5 cm**




**Straight**
**03-193-100**
**10.0 cm**




**Curved**
**03-194-100**
**10.0 cm**





**Straight**
**03-195-095**
**9.5 cm**




**Curved**
**03-196-095**
**9.5 cm**




**TENOTOMY-STEVENS**





| Fig. | Item | Deskription | Tip |
|---|---|---|---|
| A | 03-197-115 | 11.5 cm Curved | Sharp/Shar |
| B | 03-198-105 | 10.5 cm Straight | Blunt/Blunt |
| B | 03-199-115 | 11.5 cm Straight | Blunt/Blunt |
| C | 03-200-105 | 10.5 cm Curved | Blunt/Blunt |
| C | 03-201-115 | 11.5 cm Curved | Blunt/Blunt |
| C | 03-202-115 | 11.5 cm Curved | Blunt/Blunt |
| C | 03-203-145 | Supercut 14.5 cm Curved | Blunt/Blunt |




**GOLDMAN-FOX**
**03-204-130**
**13.0 cm**





**GOLDMAN-FOX**
**03-205-130**
**13.0 cm**





**GOLDMAN-FOX**
**03-206-165**
**16.5 cm**


**GOLDMAN-FOX**
**03-207-165**
**16.5 cm**





**DEAN-DELLICATE**
**03-208-170**
**17.0 cm**




**QUINBY**
**03-209-120**
**12.0 cm**





**QUINBY**
**03-210-120**
**12.0 cm**



**IRIS**
**03-211-110**
**11.0 cm**





**KNAPP IRIS**
**03-212-102 10.2 cm Straight**
**03-213-102 10.2 cm Curved**




**HEGEMANN-DIETHRICH**

**03-224-190**
**19.0 cm**

**COOLEY REVERSE**
**03-225-171**
**17.1 cm**




**POTTS-SMITH**
**19.0 cm**

**POTTS-SMITH**

**POTTS-SMITH**




**RAGNELL**
**03-231-125**
**12.5 cm**




**DEBAKEY**
**03-232-140 14.0 cm**
**03-233-180 18.0 cm**
**03-234-185 18.5 cm**
**03-235-190 19.0 cm**
**03-236-220 22.0 cm**
**03-237-230 23.0 cm**





**03-232-001**
**14 cm**





**03-233-002**
**18 cm**





**03-234-003**
**18.5 cm**




**03-235-004**
**14 cm**





**03-236-005**
**18 cm**





**03-237-006**
**23 cm**




**03-243-184**
**angled 45**
**18.4 cm**
**1 mm probe**
**point on tip.**
**03-244-184**
**18.4 cm**
**1.5 mm probe**
**point on tip.**







**03-245-160 16.0 cm 03-249-160 16.0 cm 03-253-160 16.0 cmm**
**03-246-190 19.0 cm 03-250-190 19.0 cm 03-254-190 19.0 cm**
**03-247-230 23.0 cm 03-251-230 23.0 cm 03-255-230 23.0 cm**
**03-248-280 28.0 cm 03-252-280 28.0 cm 03-256-280 28.0 cm**




**COOLEY** **DE BAKEY**


**HEATH**
**03-257-150**
**15.0 cm**



**STRULLY**
**03-258-220**
**22.0 cm**




**STRULLY**
**03-259-220**
**22.0 cm**





**NEUMANN**
**03-260-125**
**19.0 cm**




**MC INDOE**
**03-261-190**
**19.0 cm**




**POTTS-SMITH**
**03-262-190**
**19.0 cm**




**CRAFOORD**
**03-263-300**
**30.0 cm**




**OLIVECRONA**
**03-264-230**
**23.0 cm**



**ANATOMY**
**03-265-210**
**21.0 cm**



**ANATOMY**
**03-266-210**
**21.0 cm**



**ANATOMY**
**03-267-210**
**21.0 cm**



**DISSECTING**
**03-268-110 11.0 cm**
**03-269-130 13.0 cm**
**03-270-140 14.0 cm**



**DISSECTING**
**03-271-110 11.0 cm**
**03-272-130 13.0 cm**
**03-273-140 14.0 cm**



**HEYMANN**
**03-274-180**
**18.0 cm**



**HEYMANN**
**03-275-195**
**19.5 cm**



**KNIGHT**
**03-276-180**
**18.0 cm**




**COTTLE**
**03-277-160**
**16.0 cm**




**FOMON**
**03-278-145**
**14.5 cm**




**BEEBEE**
**10.5 cm**
**Straight**




**Blunt** **Pointed**
**03-179-105** **03-280-105**



**BEEBEE**
**10.5 cm**
**Curved**




**Blunt** **Pointed**
**03-281-105** **03-282-105**



**NAIL SCISSORS**
**03-283-090**
**9 cm**
**Curved**



**NAIL SCISSORS**
**03-284-090**
**9 cm**
**Curved**



**NAIL SCISSORS**
**03-285-090**
**9 cm**
**Arrow Point**
**Curved**




**NAIL NIPPER**
**03-286-105**
**10.5 cm**



**WIRE CUTTING**
**03-287-115**
**11.5 cm**



**UNIVERSAL** (Colorur Avallable)
**03-288-145** 14.5 cm
143 C/290 F Autoclavable
**03-289-150** 15 cm
143 C/290 F Autoclavable
**03-290-160** 16 cm
143 C/290 F Autoclavable
**03-291-180** 18 cm
143 C/290 F Autoclavable



**UNIVERSAL BANDAGE**
**03-292-120**
**12.0 cm**



**BRUNS**
**03-294-240**
**24 cm**
**Serrated**



**BRUNS**
**03-293-240**
**24 cm**
**Saw edge**



**ESMARCH**
**03-295-200 20 cm**
**03-296-220 22 cm**



**BERGMANN**
**03-297-180**
**18.0 cm**

**Saw Edge**



**03-298-170**
**17.0 cm**



**BURNHAM BANDAGE**
**03-299-140**
**14.0 cm**



**SMITH (MOD. USA)**
**03-300-160 16.0 cm**
**03-301-180 18.0 cm**
**03-302-200 20.0 cm**
**03-303-230 23.0 cm**



**LORENZ**
**03-304-230**
**23.0 cm**



**KNOWLES**
**03-305-140**
**14.0 cm**

**For ingers**



**KNOWLES**
**03-306-145**
**14.5 cm**



**LISTER**
**03-307-200**
**20 cm**



**LISTER BANDAGE**
**03-308-115 11.5 cm**
**03-309-140 14.0 cm**
**03-310-150 15.0 cm**
**03-311-180 18.0 cm**
**03-312-195 19.5 cm**
**03-313-200 20.0 cm**

**Saw Edge**



**LISTER-EXCENTRIC**
**03-314-160 16.0 cm**
**03-315-190 19.0 cm**




**BUSCH**
**03-316-130 13.0 cm**
**03-317-160 16.0 cm**




**BRAUN-STADLER**
**03-318-140**
**14.0 cm**




**BRAUN-STADLER**
**03-319-200**
**20.0 cm**



**MODIFIED-USA**





**03-320-100**
**10.0 cm**




**NOYES**
**A 03-321-120 12.0 cm**
**B 03-322-120 12.0 cm**
**C 03-323-120 12.0 cm**




**NOYES**
**03-324-120 12.0 cm**
**03-325-120 12.0 cm**
**03-326-120 12.0 cm**




**03-327-110**

**03-328-110**

**03-329-110**

**WECKER**
**11.0 cm**




**BARRAQUER**
**03-330-055 5 mm**
**03-331-055 7 mm**
**03-332-055 10 mm**
**5.5 cm**






**03-333-090**




**03-334-090**




**03-335-090**





**03-336-090**

**CASTROVIEJO**
**9.0 cm**




**03-337-100**
**Sharp**

**CASTROVIEJO**
**10.0 cm**




**03-338-100**
**Blunt**


**CASTROVIEJO**
**10.0 cm**





**WESTCOTT**
**03-339-110**
**11.0 cm**




**WESTCOTT**
**03-340-110**
**11.0 cm**




**CASTROVIEJO**
**03-341-100**
**10.0 cm**




**CASTROVIEJO**
**03-342-100**
**10.0 cm**



**CASTROVIEJO**
**03-343-110**
**11.0 cm**




**CASTROVIEJO**
**03-344-110**
**11.0 cm**





**TROUTMAN**
**03-345-100**
**10.0 cm**





**TROUTMAN**
**03-346-100**
**10.0 cm**



**03-347-145**
**14.5 cm**



**03-348-180**
**18.0 cm**







**03-349-180**
**18.0 cm**







**18.0 cm**





**03-350-180**





**03-351-180**




**11.0 cm**





**03-352-110**




**03-353-110**




**15.0 cm**





**03-354-150**





**03-357-150**





**03-355-150**




**03-358-150**




**03-356-150**





**03-359-150**

# *Micro scissors – микроножницы*



18 cm




1/1

03-360-180 25 °

03-361-180 45 °

03-362-180 60 °




03-363-180 90 °

03-364-180 125 °



18 cm



1/1

03-365-180 25 °

03-366-180 45 °

03-367-180 60 °




03-368-180 90 °

03-369-180 125 °



18,5 cm



19 mm

1/1

03-370-185 90 °



03-371-185





1/1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 cm | 03-372-160 | 03-375-160 | | 03-378-160 | 03-381-160 |
| 20.0 cm | 03-373-200 | 03-376-200 | | 03-379-200 | 03-382-200 |
| 22.5 cm | 03-374-225 | 03-377-225 | | 03-380-225 | 03-383-225 |



16.0 cm 03-384-160 03-387-160

20.0 cm 03-385-200 03-388-200

22.5 cm 03-386-225 03-389-225



**BABY METZENBAUM**
**03-390-114**
**11.4 cm**
**Straight**



**BABY METZENBAUM**
**03-391-114**
**11.4 cm**
**Curved**



**IRIS**
**03-392-090 9.0 cm**
**03-393-114 11.4 cm**
**Straight**



**IRIS**
**03-394-090 9 cm**
**03-395-090 9 cm**
**Curved**



**GOLDMAN-FOX**
**03-396-090 Straight 9 cm**
**03-397-090 Curved 9 cm**



**STEVENS TENOTOMY**
**03-398-090 Straight 9 cm**
**03-399-090 Curved 9 cm**



**STEVENS TENOTOMY**
**03-400-114 Straight 11.4 cm**
**03-401-114 Curved 11.4 cm**



**MAYO**
**03-402-140 14 cm**
**03-403-150 15 cm**
**03-404-180 18 cm**
**03-405-200 20 cm**
**03-406-230 23 cm**



**MAYO**
**03-407-140 14 cm**
**03-408-170 17 cm**
**Straight**



**MAYO**
**03-409-140 14 cm**
**03-410-170 17 cm**
**Curved**



**STANDARD S/B**
**03-411-140 14 cm**
**Straight**



**STANDARD S/B**
**03-412-140 14 cm**
**Curved**



**METZENBAUM**
**03-413-140 14 cm**
**03-414-160 16 cm**
**03-415-180 18 cm**
**03-416-200 20 cm**
**03-417-230 23 cm**
**03-418-280 28 cm**
**03-419-300 30 cm**




**POTTS-SMITH**
**03-420-178 Angled 25°**
**03-421-178 Angled 45°**
**03-422-178 Angled 60°**
**17.8 cm**

## *T.C. scissors –*
## *ножницы армированные твердым сплавом*




**STANDARD**




**03-423-145**
**14.5 cm Straight**
**03-424-145**
**14.5 cm Curved**




**03-425-165**
**16.5 cm Straight**
**03-426-165**
**16.5 cm Curved**




**03-427-185**
**18.5 cm Straight**
**03-428-185**
**18.5 cm Curved**




**STANDARD**




**03-429-145**
**14.5 cm Straight**
**03-430-145**
**14.5 cm Curved**




**03-431-165**
**16.5 cm Straight**
**03-432-165**
**16.5 cm Curved**



**03-433-185**
**18.5 cm Straight**
**03-434-185**
**18.5 cm Curved**

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*





**STANDARD**

**03-435-145**
**14.5 cm Straight**
**03-436-145**
**14.5 cm Curved**

**03-437-165**
**16.5 cm Straight**
**03-438-165**
**16.5 cm Curved**

**03-439-185**
**18.5 cm Straight**
**03-440-185**
**18.5 cm Curved**




**MAYO**
**03-441-140 14 cm**
**03-442-170 17 cm**
**03-443-230 23 cm**
**blunt/blunt**


**MAYO**
**03-444-140 14 cm**
**03-445-170 17 cm**
**03-446-230 23 cm**
**blunt/blunt, Cvd.**

**MAYO**
**03-447-160 16 cm**
**03-448-170 18 cm**
**blunt/blun**
**Curved**

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*





**MAYO-STILLE**
**03-449-150 15 cm**
**03-450-170 17 cm**
**blunt/blunt, Cvd.**




**LEXER**
**03-451-160 16 cm**
**03-452-215 21.5 cm**
**blunt/blunt, Str.**





**LEXER**
**03-453-160 16 cm**
**03-454-215 21.5 cm**
**blunt/blunt, Cvd.**




**LEXER**
**03-455-150 15 cm**
**03-456-170 17 cm**
**blunt/blunt, Str.**




**SIMS**
**03-457-230**
**23.0 cm**
**Straight**




**SIMS**
**03-458-230**
**23.0 cm**
**Curved**




**GOLDMAN-FOX**
**03-459-130**
**13.0 cm**




**GOLDMAN-FOX**
**03-460-130**
**13.0 cm**

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*




**METZENBAU**
**Blunt/Blunt**
**Straight**




| 03-461-145 | 03-462-180 | 03-463-200 | 03-464-230 | 03-465-250 | 03-466-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |



**METZENBAU**
**Blunt/Blunt**
**Curved**




| 03-467-145 | 03-468-180 | 03-469-200 | 03-470-230 | 03-471-250 | 03-472-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*




**METZENBAU**
**Sharp/Shar**
**Straight**




| 03-473-145 | 03-474-180 | 03-475-200 | 03-476-230 | 03-477-250 | 03-478-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |



**METZENBAUM**
**Sharp/Shar**
**Curved**





| 03-479-145 | 03-480-180 | 03-481-200 | 03-482-230 | 03-483-250 | 03-484-280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 cm | 18.0 cm | 20.0 cm | 23.0 cm | 25.0 cm | 28.0 cm |

## *T.C. scissors –*
## *ножницы армированные твердым сплавом*



**RAGNELL**
**03-485-125**
**12.5 cm**



**DEAN**
**03-486-175**
**17.5 cm**



**JOSEPH**
**03-487-145**
**14.5 cm**



**LOCKLIN**
**03-488-160**
**16 cm**



**LOCKLIN**
**03-489-160**
**16 cm**

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*



**POTTS-SMITH**
**19.0 cm**




25 °
**03-490-190**




45 °
**03-491-190**



60 °
**03-492-190**







**IRIS**
**03-493-110**
**11 cm 4 ½″**




**DEBAKEY**
**03-494-140 14 cm**
**03-495-180 18 cm**
**03-496-185 18.5 cm**
**03-497-190 19 cm**
**03-498-220 22 cm**
**03-499-230 23 cm**




**03-494-001**
**14 cm**




**03-495-002**
**18 cm**





**03-496-003**
**18.5 cm**




**03-497-004**
**19.0 cm**





**03-498-005**
**22.0 cm**




**03-499-006**
**23.0 cm**

# *T.C. scissors –*
# *ножницы армированные твердым сплавом*




**IRIS**
**03-505-115**
**11.5 cm Straight**
**03-506-115**
**11.5 cm Curved**




**STRABISMUS**
**03-507-115**
**11.5 cm Curved**




**FOMON**
**03-508-145**
**14.5 cm**



**LISTER BANDAGE**
**03-509-190**
**19.0 cm**




**WIRE CUTTING**
**03-510-115**
**11.5 cm**




**For heavy daty use**
**Longlife cutting edge**

**BRUNS**
**03-511-210**
**21 cm**