SECTION - 03


GENERAL OPERATING & MICRO SCISSORS






STANDARD STRAIGHT

03-001-105	10.5 cm
03-002-115	11.5 cm
03-003-130	13.0 cm
03-004-140	14.0 cm
03-005-150	15.0 cm
03-006-165	16.5 cm
03-007-170	17.0 cm
03-008-180	18.0 cm
03-009-200	20.0 cm




STANDARD CURVED

03-010-105	10.5 cm
03-011-115	11.5 cm
03-012-130	13.0 cm
03-013-140	14.0 cm
03-014-150	15.0 cm
03-015-165	16.5 cm
03-016-170	17.0 cm
03-017-180	18.0 cm
03-018-200	20.0 cm




STANDARD STRAIGHT

03-019-105	10.5 cm
03-020-115	11.5 cm
03-021-130	13.0 cm
03-022-140	14.0 cm
03-023-150	15.0 cm
03-024-165	16.5 cm
03-025-170	17.0 cm
03-026-180	18.0 cm
03-027-200	20.0 cm



STANDARD CURVED

03-028-105	10.5 cm
03-029-115	11.5 cm
03-030-130	13.0 cm
03-031-140	14.0 cm
03-032-150	15.0 cm
03-033-165	16.5 cm
03-034-170	17.0 cm
03-035-180	18.0 cm
03-036-200	20.0 cm




STANDARD STRAIGHT

03-037-105	10.5 cm
03-038-115	11.5 cm
03-039-130	13.0 cm
03-040-140	14.0 cm
03-041-150	15.0 cm
03-042-165	16.5 cm
03-043-170	17.0 cm
03-044-180	18.0 cm
03-045-200	20.0 cm




STANDARD CURVED

03-046-105	10.5 cm
03-047-115	11.5 cm
03-048-130	13.0 cm
03-049-140	14.0 cm
03-050-150	15.0 cm
03-051-165	16.5 cm
03-052-170	17.0 cm
03-053-180	18.0 cm
03-054-200	20.0 cm



GRAZIL STRAIGHT
03-055-130 13.0 cm
03-056-145 14.5 cm



GRAZIL CURVED
03-057-130 13.0 cm
03-058-145 14.5 cm



GRAZIL STRAIGHT
03-059-130 13.0 cm
03-060-145 14.5 cm



GRAZIL CURVED
03-061-130 13.0 cm
03-062-145 14.5 cm




GRAZIL STRAIGHT
03-063-130 13.0 cm
03-064-145 14.5 cm



GRAZIL CURVED
03-065-130 13.0 cm
03-066-145 14.5 cm




MAYO
03-067-145 14.5 cm
03-068-150 15.0 cm
03-069-170 17.0 cm
03-070-195 19.5 cm
03-071-210 21.0 cm
03-072-230 23.0 cm
03-073-280 28.0 cm




MAYO
03-074-145 14.5 cm
03-075-150 15.0 cm
03-076-170 17.0 cm
03-077-195 19.5 cm
03-078-210 21.0 cm
03-079-230 23.0 cm
03-080-280 28.0 cm




MAYO-STILLE
03-081-150 15.0 cm
03-082-170 17.0 cm
03-083-195 19.5 cm
03-084-210 21.0 cm



MAYO-STILLE
03-085-150 15.0 cm
03-086-170 17.0 cm
03-087-195 19.5 cm
03-088-210 21.0 cm




MAYO-NOBLE
03-089-170
17.0 cm
Straight



MAYO-NOBLE
03-090-170
17.0 cm
Curved



METZENBAUM
Blunt / Blunt
Straight



03-091-145
14.5 cm

03-092-180
18.0 cm

03-093-200
20.0 cm


03-094-230
23.0 cm

03-095-250
25.0 cm

03-096-280
28.0 cm



METZENBAUM
Blunt / Blunt
Curved



03-097-145
14.5 cm

03-098-180
18.0 cm

03-099-200
20.0 cm

03-100-230
23.0 cm

03-101-250
25.0 cm

03-102-280
28.0 cm



INCISION
03-103-130 13.0 cm
03-104-145 14.5 cm



INCISION
03-105-155
15.5 cm




RICHTER
03-106-145
14.5 cm




FERGUSSON
03-107-140 14.0 cm
03-108-165 16.5 cm
03-109-180 18.0 cm




DEAVER
03-110-140
14.0 cm



DEAVER
03-111-140
14.0 cm



METZENBAUM
Sharp/Sharp
03-112-145 14.5 cm
03-113-180 18.0 cm
03-114-200 20.0 cm
03-115-230 23.0 cm
03-116-250 25.0 cm
03-117-280 28.0 cm
03-118-300 30.0 cm




METZENBAUM
Sharp/Sharp
03-119-145 14.5 cm
03-120-180 18.0 cm
03-121-200 20.0 cm
03-122-230 23.0 cm
03-123-250 25.0 cm
03-124-280 28.0 cm
03-125-300 30.0 cm



METZENBAUM
Sharp/Blunt

03-126-145	14.5 cm
03-127-180	18.0 cm
03-128-200	20.0 cm
03-129-230	23.0 cm
03-130-250	25.0 cm
03-131-280	28.0 cm
03-132-300	30.0 cm




METZENBAUM
Sharp/Blunt

03-133-145	14.5 cm
03-134-180	18.0 cm
03-135-200	20.0 cm
03-136-230	23.0 cm
03-137-250	25.0 cm
03-138-280	28.0 cm
03-139-300	30.0 cm




METZENBAUM-BABY
03-140-115
11.5 cm




METZENBAUM-BABY
03-141-115
11.5 cm



LEXER
03-142-160
16.0 cm




LEXER
03-143-160
16.0 cm



FOMON
03-144-135
13.5 cm



LEXER-BABY
03-145-100
10.0 cm




LEXER-BABY
03-146-100
10.0 cm



Plastic

JOSEPH
03-147-140
14.0 cm




JOSEPH
03-148-140
14.0 cm



Plastic

KILNER
03-149-120 12.0 cm
03-150-150 15.0 cm
03-151-180 18.0 cm
03-152-200 20.0 cm




Original 12.0 cm

KILNER
03-153-120 12.0 cm
03-154-150 15.0 cm
03-155-180 18.0 cm
03-156-200 20.0 cm



REYNOLDS
03-157-150 15.0 cm
03-158-180 18.0 cm



Original
15.0 cm

REYNOLDS
03-159-150 15.0 cm
03-160-180 18.0 cm




SIMS
03-161-200 20.0 cm
03-162-230 23.0 cm
Straight



03-163-200
20.0 cm
03-164-230
23.0 cm



03-165-200
20.0 cm
03-166-230
23.0 cm



SIMS
03-167-200 20.0 cm
03-168-230 23.0 cm
Curved



03-169-200
20.0 cm
03-170-230
23.0 cm



03-171-200
20.0 cm
03-172-230
23.0 cm



DUBOIS
03-173-270
27.0 cm



DUBOIS
03-174-270
27.0 cm



KILLNER



03-175-115
11.5 cm
Straight,
sharp/sharp



LITTLER




03-176-115
11.5 cm
Curved,
sharp/sharp

03-177-140
14 cm
Curved,
sharp/sharp




STRABISMUS




03-178-115
11.5 cm
Curved, blunt/blunt
03-179-115
11.5 cm
Straight, blunt/blunt



IRIS




03-180-090	09 cm	Straight
03-181-105	10.5 cm	Straight
03-182-110	11 cm	Straight
03-183-090	09 cm	Curved
03-184-100	10 cm	Curved
03-185-115	11.5 cm	Curved




Straight **03-186-100** 10.0 cm

Curved **03-187-100** 10.0 cm




Straight **03-188-100** 10.0 cm

Curved **03-189-100** 10.0 cm




03-190-095
9.5 cm
Curved-Ribbon
Handles blunt/blunt

TENOTOMY




Straight **03-191-095** 9.5 cm

Curved **03-192-095** 9.5 cm




Straight **03-193-100** 10.0 cm

Curved **03-194-100** 10.0 cm



Straight **03-195-095** 9.5 cm

Curved **03-196-095** 9.5 cm



TENOTOMY-STEVENS







Fig.	Item	Description	Tip
A	**03-197-115**	11.5 cm Curved	Sharp/Sharp
B	**03-198-105**	10.5 cm Straight	Blunt/Blunt
B	**03-199-115**	11.5 cm Straight	Blunt/Blunt
C	**03-200-105**	10.5 cm Curved	Blunt/Blunt
C	**03-201-115**	11.5 cm Curved	Blunt/Blunt
C	**03-202-115**	11.5 cm Curved Supercut	Blunt/Blunt
C	**03-203-145**	14.5 cm Curved	Blunt/Blunt



GOLDMAN-FOX
03-204-130
13.0 cm




GOLDMAN-FOX
03-205-130
13.0 cm



LOCKLIN
03-206-165
16.5 cm


LOCKLIN
03-207-165
16.5 cm



DEAN-DELLICATE
03-208-170
17.0 cm

QUINBY
03-209-120
12.0 cm


QUINBY
03-210-120
12.0 cm



IRIS
03-211-110
11cm



KNAPP IRIS
03-212-102 10.2 cm Straight.
03-213-102 10.2 cm Curved





25°
03-214-160 16.0 cm
03-215-190 19.0 cm



45°
03-216-160 16.0 cm
03-217-190 19.0 cm



60°
03-218-160 16.0 cm
03-219-190 19.0 cm



90°
03-220-160 16.0 cm
03-221-190 19.0 cm



125°
03-222-160 16.0 cm
03-223-190 19.0 cm

HEGEMANN-DIETHRICH



03-224-190
19.0 cm



COOLEY REVERSE
03-225-171
angled 120°
17.1 cm





25°
03-226-190




45°
03-227-190




60°
03-228-190

POTTS-SMITH
19.0 cm




03-229-133
Short.
Angled 45°
13.3 cm

POTTS-SMITH



03-230-146
short blades
angled 45°
14.6 cm

POTTS-SMITH




RAGNELL
03-231-125
12.5cm




DEBAKEY


03-232-140	14 cm
03-233-180	18 cm
03-234-185	18.5 cm
03-235-190	19 cm
03-236-220	22 cm
03-237-230	23 cm




03-232-001
14 cm




03-233-002
18 cm




03-234-003
18.5 cm




03-235 -004
19 cm



03-236-005
22 cm



03-237-006
23 cm



03-243-184
angled 45
18.4 cm
1 mm probe
point on tip.
03-244-184
18.4 cm
1.5 mm probe
point on tip.


COOLEY




DE BAKEY




03-245-160	16.0 cm
03-246-190	19.0 cm
03-247-230	23.0 cm
03-248-280	28.0 cm



03-249-160	16.0 cm
03-250-190	19.0 cm
03-251-230	23.0 cm
03-252-280	28.0 cm



03-253-160	16.0 cm
03-254-190	19.0 cm
03-255-230	23.0 cm
03-256-280	28.0 cm




HEATH
03-257-150
15.0 cm



STRULLY
03-258-220
22.0 cm




STRULLY
03-259-220
22.0 cm




NEUMANN
03-260-125
12.5 cm




MC INDOE
03-261-190
19.0 cm



POTTS-SMITH
03-262-190
19.0 cm



CRAFOORD
03-263-300
30.0 cm



OLIVECRONA
03-264-230
23.0 cm



ANATOMY
03-265-210
21.0 cm



ANATOMY
03-266-210
21.0 cm



ANATOMY
03-267-210
21.0 cm



DISSECTING
03-268-110 11.0 cm
03-269-130 13.0 cm
03-270-140 14.0 cm



DISSECTING
03-271-110 11.0 cm
03-272-130 13.0 cm
03-273-140 14.0 cm



HEYMANN
03-274-180
18.0 cm




HEYMANN
03-275-195
19.5 cm



KNIGHT
03-276-180
18.0 cm




COTTLE
03-277-160
16cm





FOMON
03-278-145
14.5cm







Blunt
03-179-105

Pointed
03-280-105

BEEBEE
10.5 cm
Straight





Blunt
03-281-105

Pointed
03-282-105

BEEBEE
10.5 cm
Curved



NAIL SCISSORS
03-283-090
9 cm
Curved



NAIL SCISSORS
03-284-090
9 cm
Curved



NAIL SCISSORS
03-285-090
9 cm
Arrow Point
Curved



NAIL NIPPER
03-286-105
10.5 cm



WIRE CUTTING
03-287-115
11.5 cm



UNIVERSAL (Colour Available)

03-288-145	14.5 cm 143 C/290 F Autoclavable
03-289-150	15 cm 143 C/290 F Autoclavable
03-290-160	16 cm 143 C/290 F Autoclavable
03-291-180	18 cm 143 C/290 F Autoclavable



UNIVERSAL BANDAGE
03-292-120
12.0 cm



BRUNS
03-293-240
24 cm
saw edge

BRUNS
03-294-240
24 cm
serrated



ESMARCH
03-295-200 20 cm
03-296-220 22 cm



BERGMANN
03-297-180
18.0 cm


Saw Edge



03-298-170
17.0 cm



BURNHAM BANDAGE
03-299-140
14.0 cm



SMITH (MOD. USA)
03-300-160 16.0 cm
03-301-180 18.0 cm
03-302-200 20.0 cm
03-303-230 23.0 cm



LORENZ
03-304-230
23.0 cm



KNOWLES
03-305-140
14.0 cm

for fingers



KNOWLES
03-306-145
14.5 cm



LISTER
03-307-200
20 cm



LISTER BANDAGE
03-308-115 11.5 cm
03-309-140 14.0 cm
03-310-150 15.0 cm
03-311-180 18.0 cm
03-312-195 19.5 cm
03-313-200 20.0 cm

Saw Edge



LISTER-EXCENTRIC
03-314-160 16.0 cm
03-315-190 19.0 cm



BUSCH
03-316-130 13.0 cm
03-317-160 16.0 cm




BRAUN-STADLER
03-318-140
14.0 cm




BRAUN-STADLER
03-319-200
20.0 cm





03-320-100
10 cm


MODIFIED-USA



NOYES
A 03-321-120 12.0 cm
B 03-322-120 12.0 cm
C 03-323-120 12.0 cm



NOYES
03-324-120 12.0 cm
03-325-120 12.0 cm
03-326-120 12.0 cm




WECKER
11.0 cm



BARRAQUER
03-330-055 5 mm
03-331-055 7 mm
03-332-055 10 mm
5.5 cm












CASTROVIEJO
9.0 cm



CASTROVIEJO
10.0 cm




CASTROVIEJO
10.0 cm




WESTCOTT
03-339-110
11.0 cm



WESTCOTT
03-340-110
11.0 cm




CASTROVIEJO
03-341-100
10.0 cm







CASTROVIEJO
03-342-100
10.0 cm



CASTROVIEJO
03-343-110
11.0 cm



CASTROVIEJO
03-344-110
11.0 cm




TROUTMAN
03-345-100
10.0 cm



TROUTMAN
03-346-100
10.0 cm


MICRO SCISSORS






03-347-145
14.5 cm





03-348-180
18.0 cm







03-349-180
18.0 cm



18 cm




03-350-180




03-351-180



11.0 cm




03-352-110




03-353-110




15.0 cm




03-354-150




03-357-150



03-355-150




03-358-150



03-356-150


-Nerve-



03-359-150



18.0 cm




03-360-180 25°
03-361-180 45°
03-362-180 60°



03-363-180 90°
03-364-180 125°



18.0 cm




03-365-180 25°
03-366-180 45°
03-367-180 60°



03-368-180 90°
03-369-180 125°



18.5 cm



03-370-185



03-371-185







16.0 cm	**03-372-160**	**03-375-160**
20.0 cm	**03-373-200**	**03-376-200**
22.5 cm	**03-374-225**	**03-377-225**





	03-378-160	**03-381-160**
	03-379-200	**03-382-200**
	03-380-225	**03-383-225**





16.0 cm	**03-384-160**	**03-387-160**
20.0 cm	**03-385-200**	**03-388-200**
22.5 cm	**03-386-225**	**03-389-225**

SUPERCUT SCISSORS



BABY METZENBAUM
03-390-114
11.4 cm
straight



BABY METZENBAUM
03-391-114
11.4 cm
Curved



IRIS
03-392-090 9.0 cm
03-393-114 11.4 cm
Straight



IRIS
03-394-090 9 cm
03-395-090 9 cm
Curved



GOLDMAN-FOX
03-396-090 Straight 9 cm
03-397-090 Curved 9 cm



STEVENS TENOTOMY
03-398-090 Straight 9 cm
03-399-090 Curved 9 cm



STEVENS TENOTOMY
03-400-114 Straight 11.4 cm
03-401-114 Curved 11.4 cm



MAYO
03-402-140 14 cm
03-403-150 15 cm
03-404-180 18 cm
03-405-200 20 cm
03-406-230 23 cm



MAYO
03-407-140 14 cm
03-408-170 17 cm
Straight



MAYO
03-409-140 14 cm
03-410-170 17 cm
Curved



STANDARD S/B
03-411-140
14 cm
Straight



STANDARD S/B
03-412-140
14 cm
Curved



METZENBAUM
03-413-140 14 cm
03-414-160 16 cm
03-415-180 18 cm
03-416-200 20 cm
03-417-230 23 cm
03-418-280 28 cm
03-419-300 30 cm




POTTS-SMITH
03-420-178 Angled 25°
03-421-178 Angled 45°
03-422-178 Angled 60°
17.8 cm


T.C. SCISSORS




STANDARD



03-423-145
14.5 cm Straight
03-424-145
14.5 cm Curved




03-425-165
16.5 cm Straight
03-426-165
16.5 cm Curved




03-427-185
18.5 cm Straight
03-428-185
18.5 cm Curved




STANDARD



03-429-145
14.5 cm Straight
03-430-145
14.5 cm Curved




03-431-165
16.5 cm Straight
03-432-165
16.5 cm Curved




03-433-185
18.5 cm Straight
03-434-185
18.5 cm Curved




STANDARD




03-435-145
14.5 cm Straight
03-436-145
14.5 cm Curved




03-437-165
16.5 cm Straight
03-438-165
16.5 cm Curved




03-439-185
18.5 cm Straight
03-440-185
18.5 cm Curved




MAYO
03-441-140 14 cm
03-442-170 17 cm
03-443-230 23 cm
blunt/blunt




MAYO
03-444-140 14 cm
03-445-170 17 cm
03-446-230 23 cm
blunt/blunt, Cvd.



KELLY
03-447-160 16 cm
03-448-170 18 cm
blunt/blunt,
Curved




MAYO-STILLE
03-449-150 15 cm
03-450-170 17 cm
blunt/blunt, Cvd.




LEXER
03-451-160 16 cm
03-452-215 21.5 cm
blunt/blunt, Str.




LEXER
03-453-160 16 cm
03-454-215 21.5 cm
blunt/blunt, Cvd.



MAYO-STILLE
03-455-150 15 cm
03-456-170 17 cm
blunt/blunt, Str.




SIMS
03-457-230
23.0 cm
Straight



SIMS
03-458-230
23.0 cm
Curved




GOLDMAN-FOX
03-459-130
13.0 cm



GOLDMAN-FOX
03-460-130
13.0 cm



METZENBAUM
Blunt / Blunt
Straight



03-461-145
14.5 cm

03-462-180
18.0 cm

03-463-200
20.0 cm


03-464-230
23.0 cm

03-465-250
25.0 cm

03-466-280
28.0 cm



METZENBAUM
Blunt / Blunt
Curved



03-467-145
14.5 cm

03-468-180
18.0 cm

03-469-200
20.0 cm


03-470-230
23.0 cm

03-471-250
25.0 cm

03-472-280
28.0 cm



METZENBAUM
Sharp / Sharp
Straight



03-473-145
14.5 cm

03-474-180
18.0 cm

03-475-200
20.0 cm


03-476-230
23.0 cm

03-477-250
25.0 cm

03-478-280
28.0 cm



METZENBAUM
Sharp / Sharp
Curved



03-479-180
14.5 cm

03-480-180
18.0 cm

03-481-200
20.0 cm


03-482-230
23.0 cm

03-483-250
25.0 cm


03-484-280
28.0 cm



RAGNELL
03-485-125
12.5cm




DEAN
03-486-175
17.5 cm



JOSEPH
03-487-145
14.5 cm



LOCKLIN
03-488-160
16 cm



LOCKLIN
03-489-160
16 cm



POTTS-SMITH
19.0 cm



25°
03-490-190



45°
03-491-190



60°
03-492-190







IRIS
03-493-110
11cm 4 ½"




DEBAKEY
03-494-140 14.0 cm
03-495-180 18.0 cm
03-496-185 18.5 cm
03-497-190 19.0 cm
03-498-220 22.0 cm
03-499-230 23.0 cm




03-494-001
14 cm




03-495-002
18.0 cm




03-496-003
18.5 cm




03-497-004
19.0 cm



03-498-005
22.0 cm



03-499-006
23.0 cm



IRIS
03-505-115
11.5 cm Straight
03-506-115
11.5 cm Curved




STRABISMUS
03-507-115
11.5 cm Curved



FOMON
03-508-145
14.5cm



LISTER BANDAGE
03-509-190
19.0 cm



WIRE CUTTING
03-510-115
11.5 cm



For heavy daty use
Longlife cutting edge

BRUNS
03-511-210
21 cm